

[In italiano, per favore](#)

[In english, please](#)

TERAPIA HOMEOPATICA DURANTE EL TRATAMIENTO DEL CANINO IMPACTADO

Mazzocchi A. R.*, Batisti D.**

*MD, DDS, V.J.O. Associated Editor, Private Practitioner

**DDS, Private Practitioner

Corresponding author: Dr. Alberto R. Mazzocchi Via Rosmini 2, 24100 Bergamo Italy e-mail:
alberto@edentist.it

Traducción al Español
Dr. Jorge Mayora I.

Palabra clave: terapia homeopática, Cirugía Oral, canino impactado.

Resumen: Los autores explican sus experiencias clínicas en la utilización de remedios homeopáticos en el tratamiento de los caninos impactados.

INTRODUCCION

Una encuesta italiana sobre "Condiciones de la Salud y el Servicio Nacional 1999-2000" conducido por Istat entrevistó 30 000 familias desde Septiembre a Diciembre de 1999. Los resultados indicaron que muchos individuos han probado la Medicina No Convencional (1) desde 1991 a 1999. Aún cuando el 25% de la población Europea ha probado la MNC alguna vez en su vida (el 65% de la población de Alemania y el 48% en Francia usa MNC), en Italia se ha observado una situación diferente, la MNC ha sido practicada por solo el 15% de la población durante los últimos años. Entre la MNC, la Homeopatía es la medicina mas popular en Italia. Hay un marcado interés para evitar el tratamiento con antibióticos o con anti-inflamatorios en los niños que requieren de un tratamiento de cirugía menor como la exposición del canino impactado. El objetivo de este estudio fue evaluar los remedios homeopáticos mas comunes, los cuales pueden ser utilizados después de la exposición quirúrgica del canino.

MATERIALES Y METODOS

20 pacientes (10 masculinos y 10 femeninos) con un total de 29 caninos impactados fueron operados con exposición del canino entre el 2000 y el 2002. Se encontraron 11 casos con caninos superiores impactados unilateralmente; 8 casos con impactación superior bilateral y 1 caso con impactación superior bilateral asociada con mandibular unilateral. Las edades variaron entre los 13 a los 17 años. La Cirugía fue por medio del levantamiento de un colgajo mucoperióstico en el paladar o de un colgajo parcial con reposición apical en el área vestibular (2). Se prescribieron tres remedios homeopáticos:

Arnica Montana 30 o 7 CH, Hypericum Perforatum 7 CH y China Rubra 15 CH. Se examinaron tres parámetros: - inflamación - dolor - sangrado



Fig 1: botón lingual
bondeado
en el canino impactado



Fig 2: sutura inmediata



Fig 3: seguimiento después
de 7 días



Fig 4: Botón lingual en el
canino impactado




Fig 5: sutura inmediata



Fig 6: seguimiento después
de 7 días

RESULTADOS

Los pacientes fueron visitados a las 48 horas y a los 7 días después del procedimiento quirúrgico. La inflamación fué moderado en solo 2 casos después de 48 horas y ausente después de 7 días. El dolor estuvo ausente en los 20 casos tanto inmediatamente como después. El sangrado del colgajo palatino se observó en 1 caso después de 12 horas. Duró 15 minutos y terminó después de la compresión con una gasa seca.

DISCUSION Y CONCLUSIONES

La investigación homeopática está basada en muchos experimentos realizados primero en voluntarios sanos y después en individuos enfermos. De acuerdo a los principios homeopáticos, cada organismo vivo tiene su propio poder para controlar las enfermedades. Las personas antiguas llamaban a esto "Vis Medicatrix Naturae". Este fenómeno físico depende de la fuerza vital individual. Como R. Sankaran (3) reporta, la enfermedad es un decremento o desbalance en la fuerza vital de cada persona. Por esta razón, la homeopatía no combate a las bacterias o a los virus, pero trata de re-equilibrar la fuerza vital de las personas para obtener sus propias habilidades de autocuración. La homeopatía fue experimentada y descrita por S. Hahnemann aproximadamente en 1790; redescubría los viejos conceptos de Hipócrates cuyo dicho era: "Similia similibus currentur" que es que los venenos o sustancias tóxicas pueden curar si son suministradas a dosis muy bajas. Esta afirmación fue confirmada en años recientes por los experimentos de Arndt y Scultz. Ellos confirmaron la ley del efecto invertido de una sustancia dependiendo de su dosis. La nimesulida o naproxen son drogas analgésicas usuales para procedimientos quirúrgicos menores. Estas siempre tienen efectos colaterales sobre el sistema digestivo (gastritis, ulceras, colitis) o sobre el sistema hematopoyético. En los niños, algunas veces se usa otra droga llamada paracetamol debido a que tiene efectos colaterales menos agresivos sobre la mucosa digestiva.

Desafortunadamente tiene otros efectos colaterales (alergia o toxicidad hepática). El remedio homeopático correcto es individual y es prescrito después de un examen general del paciente.



Arnica



Hypericum

Sin embargo, hay unos pocos remedios generales como el Arnica y el Hypericum que pueden ser usados en cualquier paciente. Estos remedios no tienen efectos colaterales sobre los órganos internos. El Árnica Montana 7 CH es útil para reducir y controlar el dolor post-operatorio y la inflamación (4). Este remedio homeopático puede estimular la coagulación, reduciendo el sangrado y mejorando la reabsorción del hematoma. Facilita la microcirculación y acelera la cicatrización de los tejidos (5-6). El Árnica puede tomarse 2 o 3 días antes de la operación (Arnica Montana 30 CH) con el fin de preparar los tejidos para el trauma quirúrgico y 2-3 días después para mejorar la cicatrización y para reducir el dolor (7). El tratamiento homeopático puede remplazar a las drogas tradicionales, pero en una emergencia, puede ser asociada al tratamiento sin reducir su eficacia. El Hipericum Perforatum es un remedio muy efectivo para controlar el dolor. Se obtiene de una planta de la familia de las Ipericaceae. Desde un punto de vista farmacológico, el Hipericum tiene un efecto sedante debido a la ipercina y algunas propiedades antisépticas debidas a sus aceites esenciales (6). El Hipericum Perf.7 CH puede ser tomado inmediatamente después de una operación y repetido cada 10 a 15 minutos hasta que el dolor remita. La China Rubra, alguna vez llamada Chinchona Succirubra, viene del árbol China (de la familia de las Radiance), La cual se encuentra en Sud-América. Importada de Perú desde el siglo diecisiete, la China era muy popular en el tratamiento de la fiebre (8). La China puede ser usada de 2 maneras: para la prevención del sangrado en pacientes con una historia negativa o para la prevención del sangrado en pacientes bajo tratamiento anticoagulante. En el primer caso, el remedio homeopático puede ser tomado 6 horas antes de la operación en una sola dosis; En el último caso, la China es tomada durante 2 a 3 días antes de la operación con una dosis de 15 o 30 CH (9). Este remedio puede prevenir el sangrado sin crear trombosis. La China y el Árnica tienen un efecto sinergético, mejorando localmente la cicatrización del tejido y reduciendo la inflamación (10). Los resultados del presente estudio mostraron una buena tolerancia y eficacia de los remedios homeopáticos. Estos remedios pueden ser usados exitosamente durante las cirugías orales menores que pueden necesitarse en los tratamientos de ortodoncia.

BIBLIOGRAFIA

1. Gargiulo L. Le terapie non convenzionali in Italia. Istat- Struttura e

- dinamica sociale, 18 Aprile 2001
2. Mazzocchi A et Coll. Validità e limiti del recupero chirurgico ortodontico dei canini inclusi. Dentista Moderno. 1989; numero 6:1359-1376
 3. Sankaran R. Lo spirito dell'omeopatia. 1998; Ed. Salus Infirmorum, Padova
 4. Boyd L. Il simile in medicina. 2001; Ed. Libreria Cortina, Verona (A study of the Simile in Medicine, Boericke & Tafel, Philadelphia, 1936)
 5. Gatti V. L'omeopatia in odontoiatria. Cahiers de Biotherapie 1999 ; 4: 52-55
 6. Gasparini L. Studio di materia medica omeopatica. 2000; Ed. Salus Infirmorum, Padova
 7. Allen H.C. Keynotes and Characteristics with comparison. Ed. Ce.M.O.N. 1980
 8. Mazzocchi A. "Terapia omeopatica nella piccola chirurgia orale" Dentista Moderno. 2002; numero 4: 85-93
 9. Jouanny J. et Coll. Homéopathie-Thérapeutique et Matière médicale. 1998 ; ed. Boiron, Lyon. 10- Meuris J. Odontostomatologia omeopatica. 1991; Red Edizioni, Como
-

To cite this article please write:

Mazzocchi A. R., Batisti D. Homeopathic therapy during impacted canines treatment. Virtual Journal of Orthodontics [serial online] 2002 November 15; 5(1): Available from URL:<http://www.vjo.it/051/ome.htm>

[about us](#) | [current issue](#) | [home](#)

Virtual Journal of Orthodontics ISSN - 1128 6547

Issue 5.1 - 2002 - <http://www.vjo.it/vjo051.htm>

Copyright © 1996-2002 All rights reserved

E-mail: staff@vjo.it